


GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion d16

1152313

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion d16

1152313



Product code

Item no EAN	7611205820466
Item no GF	761069227
Item no GTIN	07611205820466
Item no RSK	1874653

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,033
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	44
Z-Messung d	16
Z	6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189538
Verpackung GTIN PL2	06414900189545
Verpackung GTIN PL4	06414900189552
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	304
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL2	305
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	2700

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0001148
Verpackungsband PL2	0,0361608
Verpackungsband PL4	0,72
Verpackungsgewicht PL1	0,04
Verpackungsgewicht PL2	4,2
Verpackungsgewicht PL4	125,4
Verpackungsbreite PL1	41
Verpackungsbreite PL2	390
Verpackungsbreite PL4	750

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com