


GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion d25-20

1152361

- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion d25-20

1152361



Measurements

Inner_diameter_di	25
Z-Messung d2	20
Z-Messung h	86
Z	47

Product code

Item no EAN	7611205823818
Item no GF	761069279
Item no GTIN	07611205823818
Item no LVI	2075394
Item no RSK	1874554

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	88
Gewicht der Artikeleinheit	0,026
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455367
Verpackung GTIN PL2	06414900455374
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungslänge PL1	88
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,000147928
Verpackungsband PL2	0,03024
Verpackungsgewicht PL1	0,03
Verpackungsgewicht PL2	3,353
Verpackungsbreite PL1	41
Verpackungsbreite PL2	270

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com