

GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion d32-20

1152362

- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion d32-20

1152362



Measurements

Inner_diameter_di	32
Z-Messung d2	20
Z-Messung h	84
Z	45

Product code

Item no EAN	7611205820596
Item no GF	761069280
Item no GTIN	07611205820596
Item no LVI	2075303
Item no RSK	1874556

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,03
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189149
Verpackung GTIN PL2	06414900189156
Verpackung GTIN PL4	06414900189163
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL2	210
Verpackungshöhe PL4	1050
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	1800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00027
Verpackungsband PL2	0,02184
Verpackungsband PL4	1,008
Verpackungsgewicht PL1	0,035
Verpackungsgewicht PL2	1,8
Verpackungsgewicht PL4	77
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	260
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com