

GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion d63-32

1152366

- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion d63-32

1152366



Measurements

Inner_diameter_di	63
Z-Messung d2	32
Z-Messung h	95
Z	53

Product code

Item no EAN	7611205823832
Item no GF	761069284
Item no GTIN	07611205823832
Item no LVI	2022369
Item no RSK	1874567

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,101
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900191524
Verpackung GTIN PL2	06414900191531
Verpackung GTIN PL4	06414900191548
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungshöhe PL2	210
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungsmenge PL4	900
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0004225
Verpackungsband PL2	0,02184
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,109
Verpackungsgewicht PL2	3
Verpackungsgewicht PL4	120
Verpackungsbreite PL1	65
Verpackungsbreite PL2	260
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com