

GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion d63-50

1152367

- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion d63-50

1152367



Measurements

Inner_diameter_di	63
Z-Messung d2	50
Z-Messung h	106
Z	57

Product code

Item no EAN	7611205823849
Item no GF	761069285
Item no GTIN	07611205823849
Item no LVI	2075307
Item no RSK	1874569

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	79
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,141
Breite der Artikeleinheit	79
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900191494
Verpackung GTIN PL2	06414900191500
Verpackung GTIN PL4	06414900191517
Verpackungshöhe PL1	79
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungshöhe PL4	930
Verpackungslänge PL1	112
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	540
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000698992
Verpackungsband PL2	0,03024
Verpackungsband PL4	0,8928
Verpackungsgewicht PL1	0,145
Verpackungsgewicht PL2	3,25
Verpackungsgewicht PL4	91
Verpackungsbreite PL1	79
Verpackungsbreite PL2	270
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com