

GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90° Electro Fusion d16

1152419

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90° Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90° Electro Fusion d16

1152419



Product code

Item no EAN	7611205814458
Item no GF	761069434
Item no GTIN	07611205814458
Item no RSK	1874646

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	36
Länge der Artikeleinheit	66
Gewicht der Artikeleinheit	0,025
Breite der Artikeleinheit	61
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	47
Z-Messung h	53
Z	10

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900190657
Verpackung GTIN PL2	06414900190664
Verpackung GTIN PL4	06414900190671
Verpackungshöhe PL1	54
Verpackungshöhe PL2	210
Verpackungshöhe PL4	1050
Verpackungslänge PL1	92
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	3600

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000407376
Verpackungsband PL2	0,02184
Verpackungsband PL4	1,008
Verpackungsgewicht PL1	0,031
Verpackungsgewicht PL2	3,25
Verpackungsgewicht PL4	129
Verpackungsbreite PL1	82
Verpackungsbreite PL2	260
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com