



GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion 32

1152698

- Werkstoff: PB, Messing, Rotguss
- Messing: UBA-konform
- Anschluss: Muffenschweißung
- Dichtung: EPDM, zugelassen für heißes und kaltes Trinkwasser



Ausschreibungstexte GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion 32

1152698



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205901769 |
| Item no GF | 761070306 |
| Item no GTIN | 07611205901769 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 133 |
| Länge der Artikeleinheit | 86 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,387 |
| Breite der Artikeleinheit | 54 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------|----|
| LÄNGE_L | 43 |
| Z | 23 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900128513 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900128520 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900128537 |
| Verpackungshöhe PL1 | 82 |
| Verpackungshöhe PL2 | 242 |
| Verpackungshöhe PL4 | 940 |
| Verpackungslänge PL1 | 157 |
| Verpackungslänge PL2 | 412 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 10 |
| Verpackungsmenge PL4 | 760 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00148051 |
| Verpackungsband PL2 | 0,016750272 |
| Verpackungsband PL4 | 0,9024 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,4 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 4,85 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 393,6 |
| Verpackungsbreite PL1 | 115 |
| Verpackungsbreite PL2 | 168 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com