
Produktdatenblatt




GF Malleable Fittings 102 - Winkelverschraubung, kegelig dichtend, verzinkt 1

1153178

- Drehmoment und Hinweise für die Installation finden Sie unter „Technische Produkthinweise“.
- 374 G ... bezieht sich auf die Gewindegröße G nach ISO 228 der Überwurfmutter 374.





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 102 - Winkelverschraubung, kegelig dichtend, verzinkt

Spezifikation


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.


Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 102 - Winkelverschraubung, kegelig dichtend, verzinkt 1

1153178





Status

Item Available From date	2025-09-05

Product code

Item no EAN	7611205411237
Item no GF	770102206
Item no GTIN	07611205411237
Item no RSK	1261315
Item no VVS	004102408

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	82
Gewicht der Artikeleinheit	0,535
Breite der Artikeleinheit	88
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205211233
Verpackung GTIN PL4	06414900186056
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	25
Verpackungsmenge PL4	1350
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	13,579
Verpackungsgewicht PL4	741,71
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s1	38
Wandstärke_s2	55
Z Measurement a	71
Z-Messung b	52
Z-Messung d	1
Z	54

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+