
Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 130 - T-Stück, verzinkt 1 1/4

1153373

- Tee, equal, ISO/EN B1



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 130 - T-Stück, verzinkt

Spezifikation


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 130 - T-Stück, verzinkt 1 1/4

1153373



Product code

Item no EAN	7611205413088
Item no GF	770130207
Item no GTIN	07611205413088
Item no LVI	0855069
Item no NOBB	60638954
Item no NRF	1366686
Item no RSK	1276211
Item no VVS	004130410

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	73
Gewicht der Artikeleinheit	0,572
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205213084
Verpackung GTIN PL4	06414900185332
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	385
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	30
Verpackungsmenge PL4	810
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,019635
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	17,58
Verpackungsgewicht PL4	483,32
Verpackungsbreite PL1	255
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	45
Z-Messung d	1 1/4
Z	26

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+