Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 130 - T-Stück, reduziert, verzinkt 3/4 - 3/4 - 1/2

1153393

- Tee, reducing or increasing on the branch, reducing on the run, ISO/EN 81



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 130 - T-Stück, reduziert, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 130 - T-Stück, reduziert, verzinkt 3/4 - 3/4 - 1/2

1153393



Product code

Item no EAN	7611205413569
Item no GF	770130229
Item no GTIN	07611205413569
Item no LVI	0855059
Item no RSK	1283050
Item no VVS	004130541

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	38
Länge der Artikeleinheit	52
Gewicht der Artikeleinheit	0,248
Breite der Artikeleinheit	64
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205613563
Verpackung GTIN PL2	07611205213565
Verpackung GTIN PL4	06414900185134
Verpackungshöhe PL1	38
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	225
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	2700

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0045315
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	2,49
Verpackungsgewicht PL2	12,55
Verpackungsgewicht PL4	702,7
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	33
Z-Messung b	33
z1	18
Z2	18
Z3	18

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+