
Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 240 - Muffe, reduziert, verzinkt 3/8 - 1/4 STA

1153717

- STA ... diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt (verzinkte Ausführung = galvanisch verzinkt) und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Stahlteile bei Gewinde 1 mit 6-Kant statt Wulst.



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 240 - Muffe, reduziert, verzinkt

Spezifikation


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 240 - Muffe, reduziert, verzinkt 3/8 - 1/4 STA

1153717



Product code

Item no EAN	7611205424312
Item no GF	770240217
Item no GTIN	07611205424312
Item no NOBB	60639011
Item no NRF	1366743
Item no RSK	1314020
Item no VVS	004240422

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	27
Gewicht der Artikeleinheit	0,039
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205624316
Verpackung GTIN PL2	07611205224318
Verpackung GTIN PL4	06414900125574
Verpackungshöhe PL1	27
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	100

Verpackungsmenge PL4	7200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00221805
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,39
Verpackungsgewicht PL2	4,023
Verpackungsgewicht PL4	314,69
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	22
Z Measurement a	30
Z Measurement a	30
Z2	10

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+