
Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 240 - Muffe, reduziert, verzinkt 1/2 - 3/8

1153719

- STA ... diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt (verzinkte Ausführung = galvanisch verzinkt) und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Stahlteile bei Gewinde 1 mit 6-Kant statt Wulst.



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 240 - Muffe, reduziert, verzinkt

Spezifikation


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 240 - Muffe, reduziert, verzinkt 1/2 - 3/8

1153719



Product code

Item no EAN	7611205424343
Item no GF	770240219
Item no GTIN	07611205424343
Item no LVI	0855104
Item no NOBB	60639013
Item no NRF	1366745
Item no RSK	1314053
Item no VVS	004240426

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	32
Gewicht der Artikeleinheit	0,088
Breite der Artikeleinheit	36
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205624347
Verpackung GTIN PL2	07611205224349
Verpackung GTIN PL4	06414900125543
Verpackungshöhe PL1	32
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10

Verpackungsmenge PL2	70
Verpackungsmenge PL4	5040
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0026288
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,893
Verpackungsgewicht PL2	6,351
Verpackungsgewicht PL4	482,272
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	36
Z2	13

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+