
Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 240 - Muffe, reduziert, verzinkt 3/4 - 1/2

1153722

- STA ... diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt (verzinkte Ausführung = galvanisch verzinkt) und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Stahlteile bei Gewinde 1 mit 6-Kant statt Wulst.



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 240 - Muffe, reduziert, verzinkt

Spezifikation


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 240 - Muffe, reduziert, verzinkt 3/4 - 1/2

1153722



Product code

Item no EAN	7611205424398
Item no GF	770240222
Item no GTIN	07611205424398
Item no LVI	0855105
Item no NOBB	60639016
Item no NRF	1366748
Item no RSK	1314095
Item no VVS	004240433

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	38
Länge der Artikeleinheit	38
Gewicht der Artikeleinheit	0,121
Breite der Artikeleinheit	39
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205624392
Verpackung GTIN PL2	07611205224394
Verpackung GTIN PL4	06414900125512
Verpackungshöhe PL1	38
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10

Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	5400
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0036252
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,218
Verpackungsgewicht PL2	12,396
Verpackungsgewicht PL4	694,389
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	39
Z Measurement a	39
Z2	11

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+