
Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 240 - Muffe, reduziert, verzinkt 1 - 1/2

1153724

- STA ... diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt (verzinkte Ausführung = galvanisch verzinkt) und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Stahlteile bei Gewinde 1 mit 6-Kant statt Wulst.



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 240 - Muffe, reduziert, verzinkt

Spezifikation


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 240 - Muffe, reduziert, verzinkt 1 - 1/2

1153724



Product code

Item no EAN	7611205424442
Item no GF	770240224
Item no GTIN	07611205424442
Item no LVI	0855106
Item no NOBB	60639019
Item no NRF	1366751
Item no RSK	1314137
Item no VVS	004240442

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	46
Gewicht der Artikeleinheit	0,171
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205624446
Verpackung GTIN PL2	07611205224448
Verpackung GTIN PL4	06414900125499
Verpackungshöhe PL1	46
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	225
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10

Verpackungsmenge PL2	60
Verpackungsmenge PL4	3240
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0054855
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,72
Verpackungsgewicht PL2	10,42
Verpackungsgewicht PL4	587,68
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	45
Z2	15

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+