
Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 241 - Reduziernippel, verzinkt 4 - 2 1/2

1153836

- STA ... diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt (verzinkte Ausführung = galvanisch verzinkt) und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet.



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 241 - Reduziernippel, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.


Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 241 - Reduziernippel, verzinkt 4 - 2 1/2

1153836





Product code

Item no EAN	7611205425920
Item no GF	770241252
Item no GTIN	07611205425920
Item no NOBB	60672615
Item no NRF	1387722
Item no VVS	004241492

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	138
Gewicht der Artikeleinheit	1,652
Breite der Artikeleinheit	69
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205225926
Verpackung GTIN PL4	06414900124881
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	6
Verpackungsmenge PL4	324
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984

Verpackungsgewicht PL1	10,126
Verpackungsgewicht PL4	555,248
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	51
Z-Messung b	69
Z-MESSUNG S	120
Z	42

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+