Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 245 - Doppelnippel, reduziert, verzinkt 1/4 - 1/8 STA

1153889

- STA ... diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt (verzinkte Ausführung = galvanisch verzinkt) und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet.



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 245 - Doppelnippel, reduziert, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 245 - Doppelnippel, reduziert, verzinkt 1/4 - 1/8 STA

1153889



Product code

Item no EAN	7611205426224
Item no GF	770245215
Item no GTIN	07611205426224
Item no NOBB	60639089
Item no NRF	1366821
Item no RSK	1317502
Item no VVS	004245420

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	17
Länge der Artikeleinheit	20
Gewicht der Artikeleinheit	0,026
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205626228
Verpackung GTIN PL2	07611205226220
Verpackung GTIN PL4	06414900124867
Verpackungshöhe PL1	17
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	100

Verpackungsmenge PL4	7200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00121635
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,267
Verpackungsgewicht PL2	2,787
Verpackungsgewicht PL4	225,633
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	17
Z Measurement a	35
Z Measurement a	35

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+