Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 245 - Doppelnippel, reduziert, verzinkt 3/8 - 1/4 STA

1153891

- STA ... diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt (verzinkte Ausführung = galvanisch verzinkt) und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet.



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 245 - Doppelnippel, reduziert, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 245 - Doppelnippel, reduziert, verzinkt 3/8 - 1/4 STA

1153891



Product code

Item no EAN	7611205426248
Item no GF	770245217
Item no GTIN	07611205426248
Item no NOBB	60639090
Item no NRF	1366822
Item no RSK	1317528
Item no VVS	004245422

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	19
Länge der Artikeleinheit	22
Gewicht der Artikeleinheit	0,035
Breite der Artikeleinheit	38
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205626242
Verpackung GTIN PL2	07611205226244
Verpackung GTIN PL4	06414900124843
Verpackungshöhe PL1	19
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	100

Verpackungsmenge PL4	7200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00156085
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,359
Verpackungsgewicht PL2	3,713
Verpackungsgewicht PL4	292,37
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	19
Z Measurement a	38
Z Measurement a	38

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+