
Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 245 - Doppelnippel, reduziert, verzinkt 3/4 - 1/2

1153896

- STA ... diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt (verzinkte Ausführung = galvanisch verzinkt) und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet.



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 245 - Doppelnippel, reduziert, verzinkt

Spezifikation


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 245 - Doppelnippel, reduziert, verzinkt 3/4 - 1/2

1153896



Product code

Item no EAN	7611205426316
Item no GF	770245222
Item no GTIN	07611205426316
Item no LVI	0855151
Item no NOBB	60639096
Item no NRF	1366828
Item no RSK	1317593
Item no VVS	004245433

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	31
Länge der Artikeleinheit	35
Gewicht der Artikeleinheit	0,099
Breite der Artikeleinheit	47
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205626310
Verpackung GTIN PL2	07611205226312
Verpackung GTIN PL4	06414900124799
Verpackungshöhe PL1	31
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10

Verpackungsmenge PL2	120
Verpackungsmenge PL4	6480
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0029574
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,991
Verpackungsgewicht PL2	12,109
Verpackungsgewicht PL4	678,86
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	31
Z Measurement a	47
Z Measurement a	47

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+