
Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 246 - Muffe, reduziert, verzinkt 3/4 - 1/2

1153949

- STA ... diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt (verzinkte Ausführung = galvanisch verzinkt) und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Stahlteile bei Gewinde 1 mit 6-Kant statt Wulst.



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 246 - Muffe, reduziert, verzinkt

Spezifikation


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 246 - Muffe, reduziert, verzinkt 3/4 - 1/2

1153949



Product code

Item no EAN	7611205426736
Item no GF	770246220
Item no GTIN	07611205426736
Item no RSK	1312396
Item no VVS	004246433

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	38
Länge der Artikeleinheit	38
Gewicht der Artikeleinheit	0,118
Breite der Artikeleinheit	48
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205626730
Verpackung GTIN PL2	07611205226732
Verpackung GTIN PL4	06414900124577
Verpackungshöhe PL1	38
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	5400
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0036252
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,186
Verpackungsgewicht PL2	12,076
Verpackungsgewicht PL4	677,109
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	48
Z Measurement a	48
Z	33

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+