

GF Malleable Fittings Sechskantnippel 280 280 3/8 B

1154056


- ST ... diese Fittings sind aus Stahl (verzinkt = galvanisch beschichtet) und nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet.



No about information

GF Malleable Fittings Sechskantnippel 280 280 3/8 B

1154056



Product code

Item no EAN	7611205329105
Item no GF	770280103
Item no GTIN	07611205329105
Item no LVI	0755158
Item no NOBB	60639149
Item no NRF	1366881
Item no RSK	1316322
Item no VVS	004280103

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	22
Länge der Artikeleinheit	25
Gewicht der Artikeleinheit	0,0432
Breite der Artikeleinheit	38
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205529109
Verpackung GTIN PL2	07611205129101
Verpackung GTIN PL4	06414900121354
Verpackungshöhe PL1	22
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	7200

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0018073
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,4373475
Verpackungsgewicht PL2	4,493475
Verpackungsgewicht PL4	348,5302
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com