Produktdatenblatt




GF Malleable Fittings 280 - Doppelnippel, verzinkt 3

1154076

- ST ... diese Fittings sind aus Stahl (verzinkt = galvanisch beschichtet) und nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet.





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 280 - Doppelnippel, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.


Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 280 - Doppelnippel, verzinkt 3

1154076





Product code

Item no EAN	7611205429201
Item no GF	770280211
Item no GTIN	07611205429201
Item no LVI	0855182
Item no NOBB	60639167
Item no NRF	1366899
Item no RSK	1316553
Item no VVS	004280414

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	117
Gewicht der Artikeleinheit	1,141
Breite der Artikeleinheit	83
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205229207
Verpackung GTIN PL4	06414900123907
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	385
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungsmenge PL4	405
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,019635
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	17,535
Verpackungsgewicht PL4	482,105
Verpackungsbreite PL1	255
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	83
Z-Messung d	3
Z-MESSUNG S	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+