Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 280 - Doppelnippel mit Rechts- und Linksgewinde, schwarz 1/2

1154087

- RT ... rechtsgängiges Gewinde, LT ... linksgängiges Gewinde



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 280 - Doppelnippel mit Rechts- und Linksgewinde, schwarz

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 280 - Doppelnippel mit Rechts- und Linksgewinde, schwarz 1/2

1154087





Product code

Item no EAN	7611205329297
Item no GF	770281104
Item no GTIN	07611205329297
Item no RSK	1316331
Item no VVS	004281104

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	32
Gewicht der Artikeleinheit	0,071
Breite der Artikeleinheit	44
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205529291
Verpackung GTIN PL2	07611205129293
Verpackung GTIN PL4	06414900121255
Verpackungshöhe PL1	28
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	80
Verpackungsmenge PL4	5760

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0023002
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,72
Verpackungsgewicht PL2	5,86
Verpackungsgewicht PL4	446,92
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	44
Z-Messung d	1/2
Z-MESSUNG S	28

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+