Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 280 - Doppelnippel mit Rechts- und Linksgewinde, verzinkt 3/8

1154093

- RT ... rechtsgängiges Gewinde, LT ... linksgängiges Gewinde



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 280 - Doppelnippel mit Rechts- und Linksgewinde, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 280 - Doppelnippel mit Rechts- und Linksgewinde, verzinkt 3/8

1154093





Product code

Item no EAN	7611205429287
Item no GF	770281203
Item no GTIN	07611205429287
Item no RSK	1316329
Item no VVS	004281403

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	22
Länge der Artikeleinheit	24
Gewicht der Artikeleinheit	0,044
Breite der Artikeleinheit	38
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205629281
Verpackung GTIN PL2	07611205229283
Verpackung GTIN PL4	06414900123884
Verpackungshöhe PL1	22
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	7200

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0018073
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,445
Verpackungsgewicht PL2	4,573
Verpackungsgewicht PL4	354,29
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	22
Z Measurement a	38
Z Measurement a	38
Z-Messung d	3/8

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+