Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 290 - Stopfen mit Rand, verzinkt 1/8 STA

1154112

- ST ... diese Fittings sind aus Stahl (verzinkt = galvanisch beschichtet) und nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Die Stahlteile sind massiv gefertigt.





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 290 - Stopfen mit Rand, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 290 - Stopfen mit Rand, verzinkt 1/8 STA

1154112





Product code

Item no EAN	7611205429607
Item no GF	770290201
Item no GTIN	07611205429607
Item no LVI	0855184
Item no RSK	1253998
Item no VVS	004290401

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	7
Länge der Artikeleinheit	10
Gewicht der Artikeleinheit	0,012
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205629601
Verpackung GTIN PL2	07611205229603
Verpackung GTIN PL4	06414900123815
Verpackungshöhe PL1	7
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	7200

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00050085
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,12
Verpackungsgewicht PL2	1,317
Verpackungsgewicht PL4	119,793
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	7
Z-Messung d	1/8

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+