Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 290 - Stopfen mit Rand, verzinkt 3/8

1154114

- ST ... diese Fittings sind aus Stahl (verzinkt = galvanisch beschichtet) und nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Die Stahlteile sind massiv gefertigt.





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 290 - Stopfen mit Rand, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 290 - Stopfen mit Rand, verzinkt 3/8

1154114





Product code

Item no EAN	7611205429638
Item no GF	770290203
Item no GTIN	07611205429638
Item no LVI	0855186
Item no NOBB	60639171
Item no NRF	1366903
Item no RSK	1254002
Item no VVS	004290403

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	22
Länge der Artikeleinheit	24
Gewicht der Artikeleinheit	0,043
Breite der Artikeleinheit	28
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205629632
Verpackung GTIN PL2	07611205229634
Verpackung GTIN PL4	06414900123792
Verpackungshöhe PL1	22
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10

Verpackungsmenge PL2	150
Verpackungsmenge PL4	10800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0015741
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,437
Verpackungsgewicht PL2	6,67
Verpackungsgewicht PL4	505,23
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	10
Z-Messung d	3/8

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+