Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 290 - Stopfen mit Rand, verzinkt 1/2

1154115

- ST ... diese Fittings sind aus Stahl (verzinkt = galvanisch beschichtet) und nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Die Stahlteile sind massiv gefertigt.





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 290 - Stopfen mit Rand, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 290 - Stopfen mit Rand, verzinkt 1/2

1154115





Product code

Item no EAN	7611205429652
Item no GF	770290204
Item no GTIN	07611205429652
Item no LVI	0855187
Item no NOBB	60639173
Item no NRF	1366905
Item no RSK	1254004
Item no VVS	004290404

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	29
Gewicht der Artikeleinheit	0,069
Breite der Artikeleinheit	32
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205629656
Verpackung GTIN PL2	07611205229658
Verpackung GTIN PL4	06414900123785
Verpackungshöhe PL1	27
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	534
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10

Verpackungsmenge PL2	200
Verpackungsmenge PL4	7200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00221805
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,51264
Verpackungsgewicht PL1	0,694
Verpackungsgewicht PL2	14,101
Verpackungsgewicht PL4	532,634
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	11
Z-Messung d	1/2

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+