


GF Malleable Fittings Stopfen mit Vorsprung 290 290 3 V

1154122

- ST ... diese Fittings sind aus Stahl (verzinkt = galvanisch beschichtet) und nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Die Stahlteile sind massiv gefertigt.



No about information

GF Malleable Fittings Stopfen mit Vorsprung 290 290 3 V

1154122



Product code

Item no EAN	7611205429805
Item no GF	770290211
Item no GTIN	07611205429805
Item no LVI	0855194
Item no RSK	1254016
Item no VVS	004290414

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	95
Länge der Artikeleinheit	103
Gewicht der Artikeleinheit	1,24
Breite der Artikeleinheit	71
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205229801
Verpackung GTIN PL4	06414900123709
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	8
Verpackungsmenge PL4	432
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	10,134
Verpackungsgewicht PL4	555,68

Verpackungsbreite PL1	190
-----------------------	-----

Verpackungsbreite PL4	800
-----------------------	-----

Measurements

Wandstärke_s	36
--------------	----

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com