Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 291 - Stopfen ohne Rand, schwarz 1

1154137

- ST ... diese Fittings sind aus Stahl (verzinkt = galvanisch beschichtet) und nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Die Stahlteile sind massiv gefertigt.





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 291 - Stopfen ohne Rand, schwarz

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 291 - Stopfen ohne Rand, schwarz 1

1154137





Product code

Item no EAN	7611205330125
Item no GF	770291106
Item no GTIN	07611205330125
Item no NOBB	60639193
Item no NRF	1366925
Item no RSK	1320050
Item no VVS	004291108

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	34
Gewicht der Artikeleinheit	0,098
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205530129
Verpackung GTIN PL2	07611205130121
Verpackung GTIN PL4	06414900120982
Verpackungshöhe PL1	34
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	60

Verpackungsmenge PL4	4320
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0032436
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,99
Verpackungsgewicht PL2	6,04
Verpackungsgewicht PL4	459,88
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z-Messung b	33
Z-Messung d	1
Z-MESSUNG S	19

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+