Produktdatenblatt




GF Malleable Fittings 291 - Stopfen ohne Rand, verzinkt 1/4 STA

1154145

- ST ... diese Fittings sind aus Stahl (verzinkt = galvanisch beschichtet) und nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Die Stahlteile sind massiv gefertigt.





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 291 - Stopfen ohne Rand, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.


Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 291 - Stopfen ohne Rand, verzinkt 1/4 STA

1154145





Product code

Item no EAN	7611205429997
Item no GF	770291202
Item no GTIN	07611205429997
Item no NOBB	60639185
Item no NRF	1366917
Item no RSK	1320167
Item no VVS	004291402

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	14
Länge der Artikeleinheit	14
Gewicht der Artikeleinheit	0,014
Breite der Artikeleinheit	18
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205629991
Verpackung GTIN PL2	07611205229993
Verpackung GTIN PL4	06414900123679
Verpackungshöhe PL1	14
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	100

Verpackungsmenge PL4	7200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0010017
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,145
Verpackungsgewicht PL2	1,567
Verpackungsgewicht PL4	137,793
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	8
Z-Messung b	18
Z-Messung d	1/4

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+