Produktdatenblatt




GF Malleable Fittings 291 - Stopfen ohne Rand, verzinkt 3/8 STA

1154146

- ST ... diese Fittings sind aus Stahl (verzinkt = galvanisch beschichtet) und nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Die Stahlteile sind massiv gefertigt.





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 291 - Stopfen ohne Rand, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.


Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 291 - Stopfen ohne Rand, verzinkt 3/8 STA

1154146





Product code

Item no EAN	7611205430023
Item no GF	770291203
Item no GTIN	07611205430023
Item no NOBB	60639187
Item no NRF	1366919
Item no RSK	1320175
Item no VVS	004291403

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	18
Länge der Artikeleinheit	18
Gewicht der Artikeleinheit	0,024
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205630027
Verpackung GTIN PL2	07611205230029
Verpackung GTIN PL4	06414900123662
Verpackungshöhe PL1	18
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	100

Verpackungsmenge PL4	7200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0012879
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,244
Verpackungsgewicht PL2	2,557
Verpackungsgewicht PL4	209,073
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	10
Z-Messung b	20
Z-Messung d	3/8

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+