Produktdatenblatt




GF Malleable Fittings 291 - Stopfen ohne Rand, verzinkt 1/2

1154147

- ST ... diese Fittings sind aus Stahl (verzinkt = galvanisch beschichtet) und nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Die Stahlteile sind massiv gefertigt.





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 291 - Stopfen ohne Rand, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.


Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 291 - Stopfen ohne Rand, verzinkt 1/2

1154147





Product code

Item no EAN	7611205430047
Item no GF	770291204
Item no GTIN	07611205430047
Item no NOBB	60639190
Item no NRF	1366922
Item no RSK	1320183
Item no VVS	004291404

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	22
Länge der Artikeleinheit	22
Gewicht der Artikeleinheit	0,034
Breite der Artikeleinheit	24
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205630041
Verpackung GTIN PL2	07611205230043
Verpackung GTIN PL4	06414900123655
Verpackungshöhe PL1	22
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	200

Verpackungsmenge PL4	14400
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0018073
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,34
Verpackungsgewicht PL2	6,927
Verpackungsgewicht PL4	523,74
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	11
Z-Messung b	24
Z-Messung d	1/2

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+