Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 291a - Stopfen ohne Rand, vollgegossen, schwarz 1 1/4

1154158

- Plug, plain, solid





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 291a - Stopfen ohne Rand, vollgegossen, schwarz

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 291a - Stopfen ohne Rand, vollgegossen, schwarz 1 1/4

1154158



Product code

Item no EAN	7611205330347
Item no GF	770292107
Item no GTIN	07611205330347
Item no RSK	1254024
Item no VVS	004292110

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	43
Gewicht der Artikeleinheit	0,251
Breite der Artikeleinheit	36
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205130343
Verpackung GTIN PL4	06414900120876
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	40
Verpackungsmenge PL4	2880
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768

Verpackungsgewicht PL1	10,16
Verpackungsgewicht PL4	742,88
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z-Messung b	36
Z-Messung d	1 1/4
Z-MESSUNG S	22

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+