Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 310 - Gegenmutter, verzinkt 3/4

1154242

- ST ... diese Fittingtypen sind aus Stahl (verzinkte Ausführung = galvanisch beschichtet).



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 310 - Gegenmutter, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 310 - Gegenmutter, verzinkt 3/4

1154242



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	3/4
Wandstärke_s	36
Z Measurement a	10,0
Z Measurement a	10,0

Product code

Item no EAN	7611205431402
Item no GF	770310205
Item no GTIN	07611205431402
Item no NOBB	60499463
Item no NRF	1030267
Item no RSK	1315615
Item no VVS	004310406

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	36
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,044
Breite der Artikeleinheit	10
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205631406
Verpackung GTIN PL2	07611205231408
Verpackung GTIN PL4	06414900241748
Verpackungshöhe PL1	36
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508

Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	7200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0029574
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,445
Verpackungsgewicht PL2	4,573
Verpackungsgewicht PL4	354,29
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+