
Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 310 - Gegenmutter, verzinkt 1

1154243

- ST ... diese Fittingtypen sind aus Stahl (verzinkte Ausführung = galvanisch beschichtet).



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 310 - Gegenmutter, verzinkt

Spezifikation


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 310 - Gegenmutter, verzinkt 1

1154243



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Wandstärke_s	46
Z Measurement a	12,0
Z Measurement a	12,0

Product code

Item no EAN	7611205431471
Item no GF	770310206
Item no GTIN	07611205431471
Item no LVI	0855206
Item no NOBB	60528744
Item no NRF	1030268
Item no RSK	1315617
Item no VVS	004310408

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	54
Gewicht der Artikeleinheit	0,092
Breite der Artikeleinheit	12
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205631475
Verpackung GTIN PL2	07611205231477
Verpackung GTIN PL4	06414900123563
Verpackungshöhe PL1	46
Verpackungshöhe PL2	200

Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	150
Verpackungsmenge PL4	8100
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0043884
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,922
Verpackungsgewicht PL2	14,047
Verpackungsgewicht PL4	783,546
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+