Produktdatenblatt




GF Malleable Fittings 321 - Gewindeflansch, ungebohrt, schwarz 1 1/2

1154269

- Screwed flange, undrilled





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 321 - Gewindeflansch, ungebohrt, schwarz

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.


Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 321 - Gewindeflansch, ungebohrt, schwarz 1 1/2

1154269





Product code

Item no EAN	7611205333409
Item no GF	770320108
Item no GTIN	07611205333409
Item no RSK	1254085
Item no VVS	004321111

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	0,955
Breite der Artikeleinheit	21
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205133405
Verpackung GTIN PL4	06414900120371
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	534
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL4	720
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00988
Verpackungsband PL4	0,51264
Verpackungsgewicht PL1	19,312

Verpackungsgewicht PL4	707,528
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	56
Z-Messung b	10
Z-Messung d	130
Z Measurement H	21
Z-Messung k	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+