


GF Malleable Fittings 329 - Gewindeflansch, gebohrt, 4 Loch, schwarz 4 1154297


- Teilkreisdurchmesser und Dichtfläche gemäß EN 1092-2 und DIN 2566.
- * 4 Bohrungen



No about information

GF Malleable Fittings 329 - Gewindeflansch, gebohrt, 4 Loch, schwarz 4

1154297



Product code

Item no EAN	7611205335083
Item no GF	770329112
Item no GTIN	07611205335083
Item no RSK	1254119
Item no VVS	004328116

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	220
Länge der Artikeleinheit	220
Gewicht der Artikeleinheit	4,5
Breite der Artikeleinheit	38
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205135089
Verpackung GTIN PL4	06414900120203
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	534
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL4	108
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00988
Verpackungsband PL4	0,51264
Verpackungsgewicht PL1	13,714
Verpackungsgewicht PL4	506
Verpackungsbreite PL1	190

Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Z Measurement a	140
Z Measurement a	140
Z-Messung b	20
Z-Messung d	220
Z Measurement H	38
Z-Messung k	180
Z	2

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer

Rohrleitungssysteme (Schweiz)

AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200, Schaffhausen

Schweiz

T +41 52 631 30 26

E ch.ps@georgfischer.com