


GF Malleable Fittings 329 - Gewindeflansch, gebohrt, 4 Loch, verzinkt 3 8L 1154308

- Teilkreisdurchmesser und Dichtfläche gemäß EN 1092-2 und DIN 2566.
- * 4 Bohrungen



No about information

GF Malleable Fittings 329 - Gewindeflansch, gebohrt, 4 Loch, verzinkt 3 8L

1154308



Product code

Item no EAN	7611205435042
Item no GF	770329215
Item no GTIN	07611205435042
Item no RSK	1254118

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	200
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	3,88
Breite der Artikeleinheit	36
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205235048
Verpackung GTIN PL4	06414900241304
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	4
Verpackungsmenge PL4	216
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	15,734
Verpackungsgewicht PL4	858,08
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	115
Z Measurement a	115
Z-Messung b	18
Z-Messung d	200
Z Measurement H	36
Z-Messung k	160
Z	6

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com