


GF Malleable Fittings Anschlusssteil, flacher Sitz 330 330 3/8 G

1154321

- Lieferung ohne Dichtungen; a und z1 beinhalten die Dichtungsdicke gemäß Tabelle „Abmessung der Dichtung“.
- 374 G ... bezieht sich auf die Gewindegröße G nach ISO 228 der Überwurfmutter 374.
- * Innensechskant



No about information

GF Malleable Fittings Anschlusssteil, flacher Sitz 330 330 3/8 G

1154321



Product code

Item no EAN	7611205435202
Item no GF	770330203
Item no GTIN	07611205435202
Item no RSK	1260802
Item no VVS	004330403

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	35
Gewicht der Artikeleinheit	0,112
Breite der Artikeleinheit	47
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205635206
Verpackung GTIN PL2	07611205235208
Verpackung GTIN PL4	06414900241274
Verpackungshöhe PL1	32
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	40
Verpackungsmenge PL4	2880
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,0030528
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	1,13
Verpackungsgewicht PL2	4,62
Verpackungsgewicht PL4	357,64
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com