


## GF Malleable Fittings Anschlusssteil, flacher Sitz 330 330 3/4 G

**1154323**

- Lieferung ohne Dichtungen; a und z1 beinhalten die Dichtungsdicke gemäß Tabelle „Abmessung der Dichtung“.
- 374 G ... bezieht sich auf die Gewindegröße G nach ISO 228 der Überwurfmutter 374.
- \* Innensechskant



No about information

## GF Malleable Fittings Anschlusssteil, flacher Sitz 330 330 3/4 G

1154323



### Product code

Item no EAN	7611205435240
Item no GF	770330205
Item no GTIN	07611205435240
Item no RSK	1260806
Item no VVS	004330406

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	48
Länge der Artikeleinheit	53
Gewicht der Artikeleinheit	0,267
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205635244
Verpackung GTIN PL2	07611205235246
Verpackung GTIN PL4	06414900241250
Verpackungshöhe PL1	48
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	270
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	2700
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,0068688
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	2,68
Verpackungsgewicht PL2	13,5
Verpackungsgewicht PL4	754
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)