


## GF Malleable Fittings Anschlusssteil, flacher Sitz 330 330 2 1/2 G

**1154328**

- Lieferung ohne Dichtungen; a und z1 beinhalten die Dichtungsdicke gemäß Tabelle „Abmessung der Dichtung“.
- 374 G ... bezieht sich auf die Gewindegröße G nach ISO 228 der Überwurfmutter 374.
- \* Innensechskant



No about information

## GF Malleable Fittings Anschlusssteil, flacher Sitz 330 330 2 1/2 G

1154328



### Product code

Item no EAN	7611205435370
Item no GF	770330210
Item no GTIN	07611205435370
Item no RSK	1260816
Item no VVS	004330413

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	111
Länge der Artikeleinheit	117
Gewicht der Artikeleinheit	1,7292
Breite der Artikeleinheit	85
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205235376
Verpackung GTIN PL4	06414900241205
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	8,86
Verpackungsgewicht PL4	486,884
Verpackungsbreite PL1	190

Verpackungsbreite PL4

800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)