


GF Malleable Fittings Anschlusssteil, flacher Sitz 330 330 4 G

1154330

- Lieferung ohne Dichtungen; a und z1 beinhalten die Dichtungsdicke gemäß Tabelle „Abmessung der Dichtung“.
- 374 G ... bezieht sich auf die Gewindegröße G nach ISO 228 der Überwurfmutter 374.
- * Innensechskant



No about information

GF Malleable Fittings Anschlusssteil, flacher Sitz 330 330 4 G

1154330



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205435431 |
| Item no GF | 770330212 |
| Item no GTIN | 07611205435431 |
| Item no RSK | 1260821 |
| Item no VVS | 004330416 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 151 |
| Länge der Artikeleinheit | 160 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 3,07 |
| Breite der Artikeleinheit | 111 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 07611205235437 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900241182 |
| Verpackungshöhe PL1 | 200 |
| Verpackungshöhe PL4 | 729 |
| Verpackungslänge PL1 | 385 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 4 |
| Verpackungsmenge PL4 | 108 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,019635 |
| Verpackungsband PL4 | 0,69984 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 12,7 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 351,56 |
| Verpackungsbreite PL1 | 255 |

Verpackungsbreite PL4

800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com