Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 340 - Verschraubung, kegelig dichtend, schwarz 1 1/4

1154386

- Drehmoment und Hinweise für die Installation finden Sie unter „Technische Produkthinweise“.
- 374 G ... bezieht sich auf die Gewindegröße G nach ISO 228 der Überwurfmutter 374.



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 340 - Verschraubung, kegelig dichtend, schwarz

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 340 - Verschraubung, kegelig dichtend, schwarz 1 1/4

1154386



Product code

Item no EAN	7611205338138
Item no GF	770340107
Item no GTIN	07611205338138
Item no LVI	0755193
Item no NOBB	60639231
Item no NRF	1366963
Item no RSK	1260660
Item no VVS	004340110

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	67
Länge der Artikeleinheit	74
Gewicht der Artikeleinheit	0,613
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205138134
Verpackung GTIN PL4	06414900119795
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	12,478
Verpackungsgewicht PL4	682,256
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s1	48
Wandstärke_s2	67
Wandstärke s3	48
Z Measurement a	65
Z-Messung d	1 1/4
z1	27

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+