


## GF Malleable Fittings 344 - Verschraubung, kegelig dichtend, schwarz 1/2

1154456

- Drehmoment und Hinweise für die Installation finden Sie unter „Technische Produkthinweise“.
- 374 G ... bezieht sich auf die Gewindegröße G nach ISO 228 der Überwurfmutter 374.



No about information

## GF Malleable Fittings 344 - Verschraubung, kegelig dichtend, schwarz 1/2

1154456



### Product code

Item no EAN	7611205339456
Item no GF	770344104
Item no GTIN	07611205339456
Item no RSK	1260908
Item no VVS	004344104

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,2628
Breite der Artikeleinheit	85
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205539450
Verpackung GTIN PL2	07611205139452
Verpackung GTIN PL4	06414900119474
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	534
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	1800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00293355
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,51264
Verpackungsgewicht PL1	2,638
Verpackungsgewicht PL2	13,29
Verpackungsgewicht PL4	503,44
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Measurements

Wandstärke_s1	26
Wandstärke_s2	39
Wandstärke_s3	23
Z-Messung b	85
Z-Messung d	1/2

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)