Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 344 - Verschraubung, kegelig dichtend, verzinkt 1/2

1154464

- Drehmoment und Hinweise für die Installation finden Sie unter „Technische Produkthinweise“.
- 374 G ... bezieht sich auf die Gewindegröße G nach ISO 228 der Überwurfmutter 374.





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 344 - Verschraubung, kegelig dichtend, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 344 - Verschraubung, kegelig dichtend, verzinkt 1/2

1154464





Product code

Item no EAN	7611205439453
Item no GF	770344204
Item no GTIN	07611205439453
Item no RSK	1260909
Item no VVS	004344404

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,267
Breite der Artikeleinheit	85
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205639457
Verpackung GTIN PL2	07611205239459
Verpackung GTIN PL4	06414900240536
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	534
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	1800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00293355
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,51264
Verpackungsgewicht PL1	2,679
Verpackungsgewicht PL2	13,495
Verpackungsgewicht PL4	510,82
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s1	26
Wandstärke_s2	39
Wandstärke s3	23
Z-Messung b	85
Z-Messung d	1/2

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+