
Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 374 - Überwurfmutter, verzinkt 1 S

1154606

- *** Überwurfmutter für 371 1 – 1¼



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 374 - Überwurfmutter, verzinkt

Spezifikation


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 374 - Überwurfmutter, verzinkt 1 S

1154606



Product code

Item no EAN	7611205444884
Item no GF	770374206
Item no GTIN	07611205444884
Item no NOBB	60639268
Item no NRF	1367000
Item no RSK	1261061
Item no VVS	004374408

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	62
Gewicht der Artikeleinheit	0,145
Breite der Artikeleinheit	22
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205244880
Verpackung GTIN PL4	06414900239974
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	90
Verpackungsmenge PL4	4860
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	13,228
Verpackungsgewicht PL4	722,756
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	22
Z-Messung d	1
Z-MESSUNG S	55

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+