
Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 374 - Überwurfmutter, verzinkt 2

1154609

- *** Überwurfmutter für 371 1 – 1¼



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 374 - Überwurfmutter, verzinkt

Spezifikation


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 374 - Überwurfmutter, verzinkt 2

1154609



Product code

Item no EAN	7611205444976
Item no GF	770374209
Item no GTIN	07611205444976
Item no NOBB	60639272
Item no NRF	1367004
Item no RSK	1261068
Item no VVS	004374412

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	99
Gewicht der Artikeleinheit	0,387
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205244972
Verpackung GTIN PL4	06414900239943
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	385
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	1350
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,019635

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	19,92
Verpackungsgewicht PL4	542,45
Verpackungsbreite PL1	255
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z Measurement a	27
Z-Messung d	2
Z-MESSUNG S	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+