Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 596 - Stopfen mit Innen 4/6-Kant, verzinkt 3/8 STA

1154808

- ST ... diese Fittings sind aus Stahl (verzinkt = galvanisch beschichtet) und nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet.





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 596 - Stopfen mit Innen 4/6-Kant, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 596 - Stopfen mit Innen 4/6-Kant, verzinkt 3/8 STA

1154808





Product code

Item no EAN	7611205459307
Item no GF	770596203
Item no GTIN	07611205459307
Item no RSK	1254132
Item no VVS	004296403

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	18
Länge der Artikeleinheit	18
Gewicht der Artikeleinheit	0,012
Breite der Artikeleinheit	10
Item_UOM	St.

Measurements

Male_thread_R	3/8
Wandstärke_s	8
Z-Messung d	10

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205659301
Verpackung GTIN PL2	07611205259303
Verpackung GTIN PL4	06414900238892
Verpackungshöhe PL1	18
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	500
Verpackungsmenge PL4	27000
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0012879
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,125
Verpackungsgewicht PL2	6,447
Verpackungsgewicht PL4	373,131
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+