
Produktdatenblatt




GF Malleable Fittings 596 - Stopfen mit Innen 4/6-Kant, verzinkt 3/4

1154810

- ST ... diese Fittings sind aus Stahl (verzinkt = galvanisch beschichtet) und nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet.





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 596 - Stopfen mit Innen 4/6-Kant, verzinkt

Spezifikation


- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.


Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 596 - Stopfen mit Innen 4/6-Kant, verzinkt 3/4

1154810





Product code

Item no EAN	7611205459338
Item no GF	770596205
Item no GTIN	07611205459338
Item no RSK	1254136
Item no VVS	004296406

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	27
Gewicht der Artikeleinheit	0,049
Breite der Artikeleinheit	17
Item_UOM	St.

Measurements

Male_thread_R	3/4
Wandstärke_s	12
Z-Messung d	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205659332
Verpackung GTIN PL2	07611205259334
Verpackung GTIN PL4	06414900238878
Verpackungshöhe PL1	27
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	150
Verpackungsmenge PL4	10800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00193185
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,495
Verpackungsgewicht PL2	7,54
Verpackungsgewicht PL4	567,87
Verpackungsbreite PL1	530
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+