Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 596 - Stopfen mit Innen 4/6-Kant, verzinkt 2

1154814

- ST ... diese Fittings sind aus Stahl (verzinkt = galvanisch beschichtet) und nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet.





Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 596 - Stopfen mit Innen 4/6-Kant, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 596 - Stopfen mit Innen 4/6-Kant, verzinkt 2

1154814





Product code

Item no EAN	7611205459390
Item no GF	770596209
Item no GTIN	07611205459390
Item no RSK	1254144
Item no VVS	004296412

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,372
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

Measurements

Male_thread_R	2
Z-Messung d	27
Z-MESSUNG S	27

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205259396
Verpackung GTIN PL4	06414900238830
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL4	1440
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	7,56
Verpackungsgewicht PL4	555,68
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+