Produktdatenblatt



GF Malleable Fittings 901 - Hahnschlüssel aus Zinkdruckguss, verzinkt 17

1154857

- Stopcock spanner



Ausschreibungstexte GF Malleable Fittings 901 - Hahnschlüssel aus Zinkdruckguss, verzinkt

Spezifikation

- With their extensive history and tradition, malleable cast iron fittings are the most common pipe fittings. Because of their durability and mechanical strength, these fittings are very popular. The material is able to endure high mechanical stress and when combined with the standardized jointing method can be used in a wide range of applications.

Anwendung

- Sanitary, heating and gas installation, mechanical engineering (oil, cool pipework), construction of petrol stations (gas lines), sprinkler

GF Malleable Fittings 901 - Hahnschlüssel aus Zinkdruckguss, verzinkt 17

1154857



Product code

Item no EAN	7611205479350
Item no GF	770901219
Item no GTIN	07611205479350
Item no RSK	1315603
Item no VVS	004501417

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,093
Breite der Artikeleinheit	39
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205279356
Verpackung GTIN PL4	06414900177740
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	3600
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	4,77

Verpackungsgewicht PL4	354,8
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	17
Z Measurement a	130
Z-Messung b	14

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+